Keylate Cu

NUTRItional TECHNOLOGY

ABONO INORGÁNICO SIMPLE A BASE DE MICRONUTRIENTES: [CFP 1(C)(II)(a)]
SOLUCIÓN DE ABONO A BASE DE MICRONUTRIENTES

CONTENIDOS DECLARADOS:
5,0 % p/p ..... Cobre (Cu) soluble en agua procedente de sulfato

Nitrógeno (N) o pentóxido de fósforo (P_2O_5) superior al 0,5 % en masa:

3,9 % p/p ..... Nitrógeno (N)

LISTA DE INGREDIENTES:
Sulfato de cobre[1] (CAS: 7758-98-7), Monoetanolamina[1] (CAS: 141-43-5).
[1]Sustancias y mezclas de materiales vírgenes.

INSTRUCCIONES DE USO:
Keylate Cu es un fertilizante líquido desarrollado para corregir las carencias de cobre (Cu). Este micronutriente es esencial para las plantas ya que participa como coenzima en multitud de reacciones enzimáticas y activamente en la síntesis de clorofila, proteínas y polifenoloxidasas. La **Tecnología Stoller** presente en la formulación permite que el producto se absorba, trasloque y asimile de una manera más eficiente.

INSTRUCCIONES Y DOSIS DE APLICACIÓN

Cultivo		Aplicación foliar	Aplicación fertirrigación	Dosis óptima	Dosis min - máx (L/ha)	Tratamiento semilla	Tratamiento siembra	Volumen tratamiento (L)	Vol. trat. (L) min - máx	Momento de aplicación	Frecuencia
Hortícolas de fruto, hortícolas de hoja	Protegido	✓		0,43 %	700-1000			3-5		Desde brotación hasta cosecha	5-12 aplicaciones cada 7-15 días
	Extensivo										
Tubérculos, bulbos, hortícolas de raíz		✓									
Frutales	Frutal de hueso, frutal de pepita	✓		0,30 %	1000-1500						2-6 aplicaciones cada 15-30 días
	Tropical, frutos de cáscara, caqui, granada			0,15 %	2000-2500						
Plantones		✓		0,30 %	700-1000			2-3			
Cítricos		✓		0,12 %	2500-3000			3-5			
Olivar		✓		0,15 %	2000-2500						
Vid	Uva de mesa	✓									
	Uva de vinificación	✓		0,60 %	500-700						
Frutos rojos, fresa		✓		0,43 %	700-1000						2-6 aplicaciones cada 7-15 días

Ante cualquier duda, póngase en contacto con la empresa Stoller Europe, o con el distribuidor de la empresa Stoller Europe, o con su asesor técnico, para obtener recomendaciones más específicas.

Observaciones:
El producto es compatible con la mayoría de los abonos líquidos. No obstante, si se desea mezclar, es recomendable consultar previamente con su distribuidor o representante local. Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No debe sobrepasarse la dosis de aplicación. Quedará a cargo del usuario aumentarlas o disminuirlas en función de las características del cultivo, siempre bajo el asesoramiento de un Técnico especialista. En cualquier caso, se recomienda hacer una pequeña prueba previa antes de usar el producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADAS:
Almacenar los envases entre 0 y 35 °C. Condiciones generales de almacenamiento: evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.
Por favor, consulte también la información proporcionada en la ficha de datos de seguridad de materiales (FDSM).

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:
Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso recomendadas de este producto fertilizante.
Clasificación del producto según el Reglamento (CE) No 1272/2008:

PELIGRO

Citrato de dicobre (CAS: 866-82-0)
2-Aminoetanol (CAS:141-43-5)

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO:
Indicaciones de peligro: H302: Nocivo en caso de ingestión. **H411:** Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **H318:** Provoca lesiones oculares graves. **H314:** Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. **H335:** Puede irritar las vías respiratorias. **Consejos de prudencia: P280:** Llevar guantes de protección/máscara de protección/prendas de protección/protección respiratoria/calzado de protección. **P301+P330+P331:** EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. **P303+P361+P353:** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. **P304+P340:** EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. **P305+P351+P338:** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P501:** Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.

UFI: 5D70-E0NW-9003-Q9KJ
Teléfono Centro Toxicológico: (+34) 91 562 04 20

OTRA INFORMACIÓN/INFORMACIÓN ADICIONAL:
Uso profesional.

Advertencia:
Stoller Europe S.L.U. hace sus recomendaciones en función de su experiencia. Pueden intervenir numerosos factores no controlables (preparación de las mezclas, climatología, forma de aplicación, etc.), siendo responsabilidad del usuario los daños que puedan producirse.

Stoller
Together we grow.

Este documento es una herramienta de consulta y solo puede ser utilizado como tal. La etiqueta apropiada del producto es la que se muestra en el envase y que fue impresa en el momento de la compra.

Stoller

Fabricante:
STOLLER EUROPE, S.L.U.
A Stoller Group Company
Elche Parque Empresarial
C/ Max Planck, 1.
03203 Elche, Alicante (España)
(+34) 965 110 522
info@stollereurope.com
www.stollereurope.com

FORMA FÍSICA:	Líquido en solución
MASA NETA:	6,0 kg ℮
VOLUMEN NETO:	5 L ℮
NÚMERO DE LOTE:	